

获取店铺店员接口文档

接口调用请求说明

接口名称

获取店铺店员

接口地址

https://contiid.continental-tires.cn/api/2.0/CDWMD/getShopEmployee

接口说明

通过uintId查询店铺绑定的店员， 请求方式为使用formdata 来post

请求示例

```
{
  appKey: " [appkey] ",
  noise: "somerandomstring",
  timestamp: 1647821924,
  unitId_list: ["R875861","R850748","R829507","3292286"],
  sign: "0aad310445c39f05547060a28060bcfb"
}
```

请求参数

参数	是否必须	请求类型	说明	适用版本
appKey	是	post	见签名说明	2.0
noise	是	post	随机字符串	2.0
timestamp	是	post	当前unix时间戳， 具体见签名说明	2.0
unitId_list	是	post	所需查询的unitId 数组进行json序列化， 单次最多查询	2.0

unitId_list	是	post	1000个unitId, 超过1000个将截取数组前1000个	2.0
updated_after	否	post	通过店员更新时间筛选大于等于该时间记录, 格式 YYYY-mm-dd HH:ii:ss 或 YYYY-mm-dd, 无时分秒是默认为 00:00:00	2.0
updated_before	否	post	通过店员更新时间筛选小于等于该时间记录, 格式 YYYY-mm-dd HH:ii:ss 或 YYYY-mm-dd, 无时分秒是默认为 00:00:00	2.0
sign	是	post	具体见签名说明	2.0

返回说明, 正确时返回JSON数据包

```
{
  code: 1000,
  data: [
    0: {
      unitId: "3292286",
      level: "1",
      name: "刘俊",
      mobile: "18608171929",
      update_time: "2022-03-10 17:37:46",
      active: "1",
      tag: [],
      pub_tag: []
    },
    1: {
      unitId: "3292286",
      level: "1",
      name: "杨士毅",
      mobile: "13350403306",
      update_time: "2020-08-28 11:30:21",
      active: "1",
      tag: [],
      pub_tag: []
    },
    2: {
      unitId: "3292286",
      level: "1",
      name: "刘俊",
      mobile: "18608171929",
      update_time: "2022-03-10 17:37:46",
      active: "1",
      tag: [],
      pub_tag: []
    }
  ]
}
```

```
    level: "10",
    name: "赵卫东",
    mobile: "13890868889",
    update_time: "2020-08-24 03:32:25",
    active: "1",
    tag: [],
    pub_tag: []
  },
  3: {
    unitId: "3292286",
    level: "1",
    name: "何跃",
    mobile: "18381773696",
    update_time: "2020-08-23 22:29:11",
    active: "1",
    tag: [],
    pub_tag: []
  },
  4: {
    unitId: "3292286",
    level: "1",
    name: "张亮",
    mobile: "17738787290",
    update_time: "2020-08-23 22:29:11",
    active: "1",
    tag: [],
    pub_tag: []
  },
  5: {
    unitId: "R829507",
    level: "10",
    name: "18040390079...15328346839马小强",
    mobile: "18040390079",
    update_time: "2022-03-14 10:31:03",
    active: "1",
    tag: [],
    pub_tag: []
  },
  6: {
    unitId: "R850748",
    level: "10",
    name: "车大夫汽修-韩泰店《小邹》",
    mobile: "13398168870",
    update_time: "2022-03-18 12:24:13",
    active: "1",
    tag: [],
    pub_tag: []
  },
  7: {
    unitId: "R875861",
    level: "10",
    name: "自乐汉",
    mobile: "15968340628",
    update_time: "2022-03-19 14:54:48",
    active: "1",
    tag: [],
    pub_tag: []
  }
}
]
```

返回参数

参数	说明
unitId	店铺唯一编号
level	10为店长，1为普通店员，原则上一家店只会有一个店长，但不排除特殊情况
name	店员用户名
mobile	店员手机号，手机号为用户唯一依据
update_time	记录更新时间
active	1为有效店员，0无效
tag	专属标签，功能尚未上线，仅占位
pub_tag	公共标签，功能尚未上线，仅占位

错误时返回JSON数据包

```
{
  1003: "无有效查询参数，读取unitId_list失败",
  1102: "非法的appKey",
  1103: "你所在的机构被冻结",
  1104: "验签失败",
  1105: "你没有访问该接口权限"
}
```